Barrierefreiheit https://www.block-braeu.de/ (WCAG 2.2 AA)

- **Zeitpunkt:** 2026-11-12 07:53
- **Prüfumgebung:** neue Website vor dem Livegang, geprüft auf der Entwicklungsumgebung; Adressen hier auf die Live-Domain umgeschrieben
- **Stichprobe:** 16 Seiten im Browser geprüft, 29 HTML-Seiten gefunden
- **Einfache Sprache:** nicht vorhanden
- **Barrierefreiheits-Menü:** HPH-Barrierefreiheits-Menü (TYPO3-Sitepackage) auf 16 von 16 Seiten – Optionen contrast, underline, grayscale; Kontrast, Links und Feldränder zusätzlich im Modus gemessen (16 Seiten)

✅ pass 56 · ⚠️ warn 1 · ❌ fail 0 · 🔍 review 0 · 🖐 manual 7 · – skipped 5 · 💥 error 0

Grundgerüst

✅ Semantische Landmarks: genau ein main, header und footer, mehrere nav eindeutig beschriftet `struktur.landmarks`

WCAG 1.3.1, 2.4.1

header, main, footer und beschriftete nav auf allen 16 Seiten

✅ Listen und Tabellen korrekt ausgezeichnet `struktur.semantik`

WCAG 1.3.1

Listen und Tabellen ohne Befund

✅ lang-Attribut im html-Tag korrekt gesetzt `struktur.sprache`

WCAG 3.1.1

lang="de" auf allen 16 Seiten

✅ Fremdsprachige Passagen mit eigenem lang ausgezeichnet `struktur.sprache-teile`

WCAG 3.1.2 · Inhalt

Keine fremdsprachigen Sätze im Haupttext der 16 Seiten; „Open Air BBQ“ u. ä. sind Namen.

✅ Jede Seite hat einen eindeutigen, aussagekräftigen Titel `struktur.titel`

WCAG 2.4.2

29 Seiten mit eigenem Titel

✅ main trägt ein aria-label (z. B. die SEO-Beschreibung) `struktur.main-label`

Best Practice

Kein WCAG-Kriterium: main kommt je Seite genau einmal vor und braucht deshalb keinen Namen. Der Inhaltsbereich in main ist eine section mit aria-label.

- `https://www.block-braeu.de/` main ohne aria-label, darin section#content mit aria-label (SEO-Beschreibung der Seite)

✅ Genau eine h1, Überschriften ohne Sprünge `struktur.ueberschriften`

WCAG 1.3.1, 2.4.6

Je eine h1 und lückenlose Hierarchie auf 16 Seiten

✅ „Zum Inhalt springen“ ist das erste fokussierbare Element und wird bei Fokus sichtbar `struktur.skiplink`

WCAG 2.4.1

Das erste Tab-Ziel jeder Seite ist „Zum Inhalt springen“; Enter springt in den Inhalt. Beim ersten Besuch liegt der Fokus zunächst korrekt in der Altersabfrage (modaler Dialog).

- `https://www.block-braeu.de/` 1. Tab: a.button „Zum Inhalt springen“, danach Tab → „Speisen und Getränke“ (Inhalt); gleich auf /kontakt/ und /unser-bier/bier-wiki/

✅ Neben der Navigation ein zweiter Weg (Suche oder Sitemap) `struktur.mehrere-wege`

WCAG 2.4.5

Navigation plus Seitenübersicht

✅ Lesereihenfolge im Code entspricht der sichtbaren `struktur.reihenfolge`

WCAG 1.3.2

Keine CSS-Umsortierung (orderChanged leer auf allen Seiten); mehrspaltige Bereiche lesen in DOM-Reihenfolge sinnvoll.

✅ Navigation auf allen Seiten in gleicher Reihenfolge `struktur.konsistenz-navigation`

WCAG 3.2.3

Hauptnavigation „Hauptnavigation“ auf 16 Seiten gleich (20 Links)

✅ Gleiche Funktionen gleich benannt `struktur.konsistenz-erkennung`

WCAG 3.2.4

Unterschiedliche Linktexte sind Teaser-Texte für dasselbe Ziel (z. B. „zum BBQ-Erlebnis“, „Open Air BBQ“); gleiche Funktionen (Kontakt, Reservierung, Nach oben) heißen überall gleich.

✅ Kontakt- und Hilfeangebote an gleicher Stelle `struktur.konsistenz-hilfe`

WCAG 3.2.6

Kontakt auf allen 16 Seiten an gleicher Stelle: kontakt im header, tel im footer, kontakt im footer

Inhalte

✅ Jedes Bild hat ein alt-Attribut, dekorative ein leeres `inhalte.alt-vorhanden`

WCAG 1.1.1

170 Bilder, alle mit alt-Attribut (0 dekorativ mit alt="")

✅ Alternativtexte beschreiben das Bild prägnant `inhalte.alt-qualitaet`

WCAG 1.1.1 · Inhalt

Die 11 von 170 auffälligen Texte sind lang (161–184 Zeichen), beschreiben das Bild aber passend und ohne „Bild von“; eine Beschreibung je Bild. Optional kürzen.

- `https://www.block-braeu.de/veranstaltungen/silvester/` „Gäste feiern Silvester auf der Blockbräu Dachterrasse und stoßen gemeinsam an …“ (184 Zeichen)

– figcaption nur, wenn sie mehr Kontext liefert als der alt-Text `inhalte.figure`

Best Practice · Inhalt

Keine Bilder mit figcaption

⚠️ Linktexte selbsterklärend, „mehr erfahren“ nur mit Kontext `inhalte.linktexte`

WCAG 2.4.4 · Inhalt

2 vage Linktexte ohne aria-label oder aria-labelledby

- `https://www.block-braeu.de/` „MEHR ERFAHREN“ → /veranstaltungen/veranstaltungsraum/ ohne Kontext (`div.flex.flex-col:nth-of-type(3) > div.surface-light.flex:nth-of-type(1) > p.mt-5.text-center > a.button`)
- `https://www.block-braeu.de/kontakt/datenschutz/` „hier“ → Cookiebot.renew() ohne Kontext (`tr > td:nth-of-type(5) > span > a`)

✅ Teaser und Kacheln sind ein einziger Link `inhalte.teaser-links`

Best Practice

Keine Kacheln mit doppelten Links gefunden

✅ Sichtbare Beschriftung steckt im zugänglichen Namen `inhalte.label-im-namen`

WCAG 2.5.3

aria-label enthalten jeweils den sichtbaren Text

✅ Kein Text als Bild `inhalte.bilder-von-text`

WCAG 1.4.5 · Inhalt

Kein Text als Bild: Sehenswürdigkeiten-Karte trägt nur das Logo, die Sehenswürdigkeiten sind Zeichnungen ohne Schrift, Teaser- und Bannerbilder sind Fotos.

- `https://www.block-braeu.de/` bb-sehenswuerdigkeiten-karte-2.jpg: Karte mit Piktogrammen, einzige Schrift im Logo

✅ Anweisungen nicht nur über Form, Farbe oder Position `inhalte.sensorisch`

WCAG 1.3.3 · Inhalt

Keine Anweisungen nur über Lage oder Farbe, auch auf den Screenshots nicht.

✅ Information nicht nur über Farbe (z. B. Links im Fließtext) `inhalte.farbe`

WCAG 1.4.1

Links im Fließtext nicht nur über Farbe erkennbar – HPH-Barrierefreiheits-Menü (TYPO3-Sitepackage) vorhanden, zählt aber nicht: Auslöser per Tab nicht erreicht; öffnet nicht per Enter

Interaktion

✅ Alles Interaktive per Tastatur erreichbar und bedienbar `tastatur.erreichbar`

WCAG 2.1.1

Die Slides mit cursor: pointer sind Folien der Slider (Klick wechselt zur Folie); per Tastatur gibt es Pfeile und Punkte. Nichts, das nur per Maus geht.

- `https://www.block-braeu.de/` div.swiper-slide.cursor-pointer, Alternative: Swiper-Pfeile und -Punkte als Buttons

✅ Keine Tastaturfalle `tastatur.falle`

WCAG 2.1.2

Tab läuft auf 16 Seiten bis zum Seitenende durch

✅ Fokus-Reihenfolge logisch, keine unsichtbaren Fokus-Stopps `tastatur.reihenfolge`

WCAG 2.4.3

Tab-Reihenfolge folgt dem Seitenaufbau, keine unsichtbaren Stopps

✅ Fokus immer deutlich sichtbar `tastatur.fokus-sichtbar`

WCAG 2.4.7

Alle 32 Fokus-Stopps zeigen eine sichtbare Änderung

✅ Fokus-Stil mit :focus-visible, kein outline: none ohne Ersatz, :focus-within nicht für outline `tastatur.fokus-css`

Best Practice

54 :focus-visible-Regeln

✅ Fokussiertes Element nie ganz verdeckt (Sticky Header, Cookie-Banner) `tastatur.fokus-verdeckt`

WCAG 2.4.11

Kein Fokus-Stopp verdeckt

✅ Hover- und Fokus-Stil gleich oder sehr ähnlich `tastatur.hover-fokus`

Best Practice

Hover- und Fokuszustand sind im Kit gleich gebaut (hover-fv: Hover und :focus-visible), dazu der sichtbare Fokusring.

✋ Einzeltasten-Kürzel abschaltbar oder umbelegbar `tastatur.kuerzel`

WCAG 2.1.4

Einzeltasten-Kürzel per JavaScript sind nur im Test erkennbar (z. B. Taste „s“ auf der Seite drücken)

✅ Fokus allein löst keinen Kontextwechsel aus `tastatur.bei-fokus`

WCAG 3.2.1

Kein Kontextwechsel beim Tab-Durchlauf

✅ Klickziele mindestens 24 × 24 CSS-Pixel oder mit Abstand `ziel.groesse`

WCAG 2.5.8

Alle Klickziele mindestens 24 × 24 px oder mit Abstand

✅ Gesten, Ziehen und Bewegung haben eine einfache Alternative `zeiger.gesten`

WCAG 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.7

Keine Slider ohne Pfeile, Karten, Schieberegler oder ziehbaren Elemente gefunden; Bewegungssteuerung (2.5.4) nicht erkannt

Dynamik

✅ Burger-Menü: button mit aria-expanded, aria-controls, Name; Fokus ins Menü, gefangen, ESC schließt `komponenten.menue`

WCAG 4.1.2, 2.1.1

Mobiles Menü: Enter öffnet, aria-expanded wechselt von false auf true, die Beschriftung wechselt auf „Menü schließen“, ESC schließt.

- `https://www.block-braeu.de/` 390 px: #hamburger Enter → aria-expanded=true, #main-nav.active; ESC → aria-expanded=false

✋ Modals und Cookie-Banner: Fokus hinein, gefangen, schließbar `komponenten.overlay`

WCAG 2.1.2, 2.4.3

Altersabfrage geprüft: öffnet als modaler Dialog mit Namen (aria-labelledby), Fokus darin, Tab bleibt im Dialog, per Tastatur mit Ja/Nein schließbar; ESC schließt nicht, gewollt für eine Pflichtabfrage. Offen für einen Menschen: Lightbox (hph-dialog) — Bild öffnen, Fokus springt hinein, Tab bleibt drin, ESC schließt, Fokus zurück auf den Auslöser.

- `https://www.block-braeu.de/` dialog#c804 :modal=true, labelledby=agegate-title-804; 12× Tab: Ja / Nein / Video-Pause

✅ Accordions: aria-expanded und aria-controls auf vorhandene ID `komponenten.aufklapp`

WCAG 4.1.2

97 Aufklapp-Elemente mit aria-expanded und gültigem aria-controls

– Tabs: role=tab, aria-selected, aria-controls auf role=tabpanel `komponenten.tabs`

WCAG 4.1.2

Keine Tabs (role=tab) gefunden

✅ Name, Rolle, Wert aller Bedienelemente (ARIA korrekt) `komponenten.aria`

WCAG 4.1.2

Name, Rolle und Wert ohne axe-Befund

✋ Statusmeldungen über aria-live `komponenten.status`

WCAG 4.1.3

Live-Regionen sind die Swiper-Ansagen (beim Laden leer, passend). Formulare: Kontaktformular mit Testdaten absenden (nach Freigabe), Erfolgs- und Fehlermeldung mit VoiceOver anhören.

✅ Barrierefreiheits-Menü erreichbar, per Tastatur bedienbar und wirksam `komponenten.barrierefreiheitsmenue`

WCAG 4.1.2, 2.1.1

Echter Button mit Name und aria-expanded, per Tab erreichbar; Enter öffnet und setzt den Fokus auf den ersten Schalter, Leertaste schaltet, ESC schließt mit Fokus zurück. Die Einstellung gilt seitenübergreifend, das Menü ist auf allen Seiten vorhanden. Kontrast, Links und Feldränder sind deshalb mit dem Kontrastmodus bewertet.

- `https://www.block-braeu.de/unser-bier/` Enter → aria-expanded=true, Fokus #accessibility-contrast-toggle; Leertaste → data-accessibility-contrast=true; /kontakt/ danach weiter true

✅ Eingabe allein löst keinen Kontextwechsel aus `komponenten.bei-eingabe`

WCAG 3.2.2

Keine Felder mit onchange-Handler im Markup

Formulare

✅ Jedes Feld mit verknüpftem label `formulare.labels`

WCAG 1.3.1, 3.3.2

28 Felder mit label

✅ Pflichtfelder sichtbar und programmatisch gekennzeichnet `formulare.pflichtfelder`

WCAG 3.3.2

Pflichtfelder sichtbar und per required gekennzeichnet (20 von 28)

✅ Passende Input-Typen (email, tel …) `formulare.typen`

WCAG 1.3.5

E-Mail- und Telefonfelder mit passendem type

✅ autocomplete bei persönlichen Daten `formulare.autocomplete`

WCAG 1.3.5

Persönliche Daten mit autocomplete

✋ Fehler klar beschrieben, Feld benannt, per aria-describedby verknüpft, mit Korrekturhinweis `formulare.fehler`

WCAG 3.3.1, 3.3.3

Browser-Validierung (required, kein novalidate) als Grundlage vorhanden. Mensch: Formular leer absenden — Meldung pro Feld sichtbar, mit dem Feld verknüpft, sagt wie es richtig geht, Fokus springt zum ersten Fehler.

- `https://www.block-braeu.de/kontakt/` 4 Pflichtfelder mit required, novalidate=false

✅ Bereits eingegebene Daten nicht erneut abfragen `formulare.redundant`

WCAG 3.3.7

Keine mehrstufigen Formulare erkannt

✅ Login ohne kognitiven Test (Captcha, Einfügen erlaubt) `formulare.authentifizierung`

WCAG 3.3.8

Kein Login und kein Captcha gefunden

– Bestellung oder Vertrag: prüfen, korrigieren oder widerrufen `formulare.fehlervermeidung`

WCAG 3.3.4

Keine Bestellung und kein Vertragsabschluss erkannt

Medien

✅ Videos mit Sprache haben Untertitel `medien.untertitel`

WCAG 1.2.2, 1.2.4 · Inhalt

Das Video auf der Anmeldeseite (Bierkönigin-Recruiting, 22 s) hat keine Tonspur — reines Bildvideo, Untertitel nicht nötig. Inhalt wird im Text drumherum beschrieben.

- `https://www.block-braeu.de/hamburger-bierkoenigin/anmeldung-zur-wahl-der-hamburger-bierkoenigin/` ffprobe: nur Stream h264 (video), kein Audio

✋ Transkript bzw. Audiodeskription, wo nötig `medien.alternativen`

WCAG 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5 · Inhalt

Mensch prüft: Transkript für reine Audios/Videos ohne Ton (1.2.1), Audiodeskription, wenn Wichtiges nur im Bild passiert (1.2.3, 1.2.5)

- `https://www.block-braeu.de/hamburger-bierkoenigin/anmeldung-zur-wahl-der-hamburger-bierkoenigin/` video `div.ce-column > figure.video > div.video-embed > video` (BB_25_153_Bierkoenigin_26_Recruiting_Webseite-2000x1080.mp4)

✅ Kein automatischer Ton länger als 3 s `medien.autoplay`

WCAG 1.4.2

Kein automatischer Ton

✅ Stummes Autoplay länger als 5 s mit Pause `medien.autoplay-pause`

WCAG 2.2.2

Autoplay nur mit Steuerung bzw. kurz

✅ Dekorative Hintergrundvideos aria-hidden und ohne Ton `medien.dekorativ`

Best Practice

1 Hintergrundvideos stumm und aria-hidden

✅ Automatisch laufende Slider haben Pause `bewegung.karussell`

WCAG 2.2.2

3 Slider, keiner läuft von selbst

✋ Nichts blitzt mehr als dreimal pro Sekunde `bewegung.blitze`

WCAG 2.3.1

2 Video(s), 0 Animation(en): Mensch sieht sie einmal an – nichts darf mehr als dreimal pro Sekunde blitzen

✅ Keine Zeitbegrenzung ohne Verlängerung `zeit.begrenzung`

WCAG 2.2.1

Kein zeitgesteuertes Neuladen, kein Login mit Sitzungsablauf

Visuelles

✅ Textkontrast mindestens 4,5 : 1 (große Schrift 3 : 1) `visuell.kontrast`

WCAG 1.4.3

Gemessen mit Kontrastmodus: keine Textstelle unter 4,5 : 1. Standardansicht: 1 Stelle — aktiver Hauptmenüpunkt Gold #a08741 auf #f7f1e0 = 3,08 : 1 bei 22 px (Breiten 1201–1500), im Modus 6,05 : 1. Altersabfrage über dem Video: weiße Schrift auf deckendem Grün, gut lesbar.

- `https://www.block-braeu.de/kontakt/tischreservierung/` a[title="Kontakt"] > span: rgb(160,135,65) auf rgb(247,241,224), 22 px → 3,08 : 1; Kontrastmodus rgb(106,89,43) → 6,05 : 1
- `https://www.block-braeu.de/` Altersabfrage im Kontrastmodus: weiße Schrift auf deckendem Grün, gut lesbar

✅ Bedienelemente und Grafiken mindestens 3 : 1 `visuell.nicht-text-kontrast`

WCAG 1.4.11

Gemessen mit Kontrastmodus: Feldrand primary-500 auf #f7f1e0 = 13,24 : 1. Standardansicht: weiße Felder mit weißem Rand auf #f7f1e0 = 1,13 : 1 (Optik der alten Seite).

- `https://www.block-braeu.de/kontakt/` input[type=email] Kontrastmodus: Rand rgb(0,46,26) → 13,24 : 1; Standard rgb(255,255,255) → 1,13 : 1

✅ Bis 200 % zoombar ohne Verlust `visuell.textgroesse`

WCAG 1.4.4

Zoom nicht gesperrt, bei 200 % (640 px) kein Überlauf auf 3 Seiten

✅ Bei 320 px Breite kein horizontales Scrollen `visuell.reflow`

WCAG 1.4.10

Bei 320 px kein horizontales Scrollen auf 16 Seiten

✅ Erhöhter Text-, Zeilen- und Absatzabstand schneidet nichts ab `visuell.textabstand`

WCAG 1.4.12

Zeilenhöhe 1,5, Buchstabenabstand 0,12 em, Wortabstand 0,16 em, Absatz 2 em: nichts abgeschnitten

✅ Hover- und Fokus-Einblendungen schließbar, hoverbar, bleibend `visuell.hover-inhalt`

WCAG 1.4.13

Per Hover eingeblendete Sticky-Dropouts und das A11y-Panel bleiben stehen, sind mit der Maus erreichbar und schließen mit ESC, auch wenn die Maus darauf bleibt; erneutes Überfahren öffnet wieder. title-Tooltips sind Browser-Tooltips.

- `https://www.block-braeu.de/unser-bier/` Hover Teilen/Reservierung/A11y → visible; ESC → hidden; Maus weg und wieder drauf → visible

✅ Hoch- und Querformat möglich `visuell.ausrichtung`

WCAG 1.3.4

Keine Sperre auf Hoch- oder Querformat

BFSG

✅ Erklärung zur Barrierefreiheit verlinkt und vollständig `bfsg.erklaerung`

BFSG · Inhalt

Erklärung zur Barrierefreiheit unter /kontakt/erklaerung-zur-barrierefreiheit/, im Footer jeder Seite als „Barrierefreiheit“ verlinkt. Enthält die Punkte nach Anlage 3 BFSG: Beschreibung der Dienstleistung, Erläuterung der Nutzung, wie die Anforderungen erfüllt werden (WCAG 2.2 AA / EN 301 549), bekannte Einschränkungen mit Alternativen, Kontakt für Rückmeldungen, Marktüberwachungsbehörde (MLBF), Schlichtungsstelle nach § 34 BFSG, Stand.

- `https://www.block-braeu.de/kontakt/erklaerung-zur-barrierefreiheit/` im Footer verlinkt als „Barrierefreiheit“; Standard, Marktüberwachung, Kontakt und Stand vorhanden

✋ Fällt die Website unter das BFSG? `bfsg.anwendbarkeit`

BFSG

Zu klären: Das BFSG gilt für Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr mit Verbrauchern (u. a. Online-Shops, Buchungen, Verträge online); Kleinstunternehmen (unter 10 Beschäftigte und höchstens 2 Mio. € Umsatz) sind bei Dienstleistungen ausgenommen. Erkannt: kein Shop, Formulare. Geprüft wurde nach WCAG 2.2, Stufe AA.

✅ Weitere Befunde von axe-core `axe.sonstige`

WCAG 2.2 A/AA

Keine weiteren axe-Befunde

Einfache Sprache

– Texte in einfacher Sprache (Satzlänge, LIX) `sprache.lesbarkeit`

Einfache Sprache · Inhalt

Nicht vorhanden

– Erläuterung der Website in einfacher Sprache `sprache.erlaeuterung`

Einfache Sprache · Inhalt

Nicht vorhanden

WCAG 2.2 A/AA – Erfolgskriterien

	SC	Kriterium	Stufe	Stand	Checks
✅	1.1.1	Nicht-Text-Inhalt	A	erfüllt	inhalte.alt-vorhanden, inhalte.alt-qualitaet
✋	1.2.1	Reine Audio- und reine Videoinhalte (aufgezeichnet)	A	von Hand prüfen	medien.alternativen
✅	1.2.2	Untertitel (aufgezeichnet)	A	erfüllt	medien.untertitel
✋	1.2.3	Audiodeskription oder Medienalternative (aufgezeichnet)	A	von Hand prüfen	medien.alternativen
✅	1.2.4	Untertitel (live)	AA	erfüllt	medien.untertitel
✋	1.2.5	Audiodeskription (aufgezeichnet)	AA	von Hand prüfen	medien.alternativen
✅	1.3.1	Info und Beziehungen	A	erfüllt	struktur.landmarks, struktur.semantik, struktur.ueberschriften, formulare.labels
✅	1.3.2	Bedeutungstragende Reihenfolge	A	erfüllt	struktur.reihenfolge
✅	1.3.3	Sensorische Eigenschaften	A	erfüllt	inhalte.sensorisch
✅	1.3.4	Ausrichtung	AA	erfüllt	visuell.ausrichtung
✅	1.3.5	Bestimmung des Eingabezwecks	AA	erfüllt	formulare.typen, formulare.autocomplete
✅	1.4.1	Benutzung von Farbe	A	erfüllt	inhalte.farbe
✅	1.4.2	Audio-Steuerelement	A	erfüllt	medien.autoplay
✅	1.4.3	Kontrast (Minimum)	AA	erfüllt	visuell.kontrast
✅	1.4.4	Textgröße ändern	AA	erfüllt	visuell.textgroesse
✅	1.4.5	Bilder von Text	AA	erfüllt	inhalte.bilder-von-text
✅	1.4.10	Umbruch (Reflow)	AA	erfüllt	visuell.reflow
✅	1.4.11	Nicht-Text-Kontrast	AA	erfüllt	visuell.nicht-text-kontrast
✅	1.4.12	Textabstand	AA	erfüllt	visuell.textabstand
✅	1.4.13	Eingeblendeter Inhalt bei Hover oder Fokus	AA	erfüllt	visuell.hover-inhalt
✅	2.1.1	Tastatur	A	erfüllt	tastatur.erreichbar, komponenten.menue, komponenten.barrierefreiheitsmenue

	SC	Kriterium	Stufe	Stand	Checks
✋	2.1.2	Keine Tastaturfalle	A	von Hand prüfen	tastatur.falle, komponenten.overlay
✋	2.1.4	Tastaturkürzel	A	von Hand prüfen	tastatur.kuerzel
✅	2.2.1	Zeitvorgaben anpassbar	A	erfüllt	zeit.begrenzung
✅	2.2.2	Pausieren, beenden, ausblenden	A	erfüllt	medien.autoplay-pause, bewegung.karussell
✋	2.3.1	Grenzwert von dreimaligem Blitzen oder weniger	A	von Hand prüfen	bewegung.blitze
✅	2.4.1	Blöcke umgehen	A	erfüllt	struktur.landmarks, struktur.skiplink
✅	2.4.2	Seite mit Titel	A	erfüllt	struktur.titel
✋	2.4.3	Fokus-Reihenfolge	A	von Hand prüfen	tastatur.reihenfolge, komponenten.overlay
⚠️	2.4.4	Linkzweck (im Kontext)	A	Hinweis	inhalte.linktexte
✅	2.4.5	Verschiedene Methoden	AA	erfüllt	struktur.mehrere-wege
✅	2.4.6	Überschriften und Beschriftungen	AA	erfüllt	struktur.ueberschriften
✅	2.4.7	Fokus sichtbar	AA	erfüllt	tastatur.fokus-sichtbar
✅	2.4.11	Fokus nicht verdeckt (Minimum) (neu in 2.2)	AA	erfüllt	tastatur.fokus-verdeckt
✅	2.5.1	Zeigergesten	A	erfüllt	zeiger.gesten
✅	2.5.2	Zeigeraufhebung	A	erfüllt	zeiger.gesten
✅	2.5.3	Beschriftung im Namen	A	erfüllt	inhalte.label-im-namen
✅	2.5.4	Bewegungsaktivierung	A	erfüllt	zeiger.gesten
✅	2.5.7	Ziehbewegungen (neu in 2.2)	AA	erfüllt	zeiger.gesten
✅	2.5.8	Zielgröße (Minimum) (neu in 2.2)	AA	erfüllt	ziel.groesse
✅	3.1.1	Sprache der Seite	A	erfüllt	struktur.sprache
✅	3.1.2	Sprache von Teilen	AA	erfüllt	struktur.sprache-teile
✅	3.2.1	Bei Fokus	A	erfüllt	tastatur.bei-fokus
✅	3.2.2	Bei Eingabe	A	erfüllt	komponenten.bei-eingabe
✅	3.2.3	Konsistente Navigation	AA	erfüllt	struktur.konsistenz-navigation
✅	3.2.4	Konsistente Erkennung	AA	erfüllt	struktur.konsistenz-erkennung
✅	3.2.6	Konsistente Hilfe (neu in 2.2)	A	erfüllt	struktur.konsistenz-hilfe
✋	3.3.1	Fehlererkennung	A	von Hand prüfen	formulare.fehler

	SC	Kriterium	Stufe	Stand	Checks
✅	3.3.2	Beschriftungen oder Anweisungen	A	erfüllt	formulare.labels, formulare.pflichtfelder
✋	3.3.3	Fehlerempfehlung	AA	von Hand prüfen	formulare.fehler
–	3.3.4	Fehlervermeidung (rechtlich, finanziell, Daten)	AA	nicht anwendbar	formulare.fehlervermeidung
✅	3.3.7	Redundante Eingabe (neu in 2.2)	A	erfüllt	formulare.redundant
✅	3.3.8	Barrierefreie Authentifizierung (Minimum) (neu in 2.2)	AA	erfüllt	formulare.authentifizierung
✅	4.1.2	Name, Rolle, Wert	A	erfüllt	komponenten.menue, komponenten.aufklapp, komponenten.tabs, komponenten.aria, komponenten.barrierefreiheitsmenue
✋	4.1.3	Statusmeldungen	AA	von Hand prüfen	komponenten.status

Geprüfte Seiten

- 00 https://www.block-braeu.de/
- 01 https://www.block-braeu.de/unser-bier/bier-wiki/
- 02 https://www.block-braeu.de/veranstaltungen/silvester/
- 03 https://www.block-braeu.de/kontakt/tischreservierung/
- 04 https://www.block-braeu.de/unser-bier/
- 05 https://www.block-braeu.de/hamburger-bierkoenigin/anmeldung-zur-wahl-der-hamburger-bierkoenigin/
- 06 https://www.block-braeu.de/kontakt/
- 07 https://www.block-braeu.de/kontakt/impressum/
- 08 https://www.block-braeu.de/kontakt/datenschutz/
- 09 https://www.block-braeu.de/umfrage/
- 10 https://www.block-braeu.de/veranstaltungen/maibock-anstich/
- 11 https://www.block-braeu.de/kontakt/social-media-datenschutz/
- 12 https://www.block-braeu.de/sitemap/
- 13 https://www.block-braeu.de/hamburger-bierkoenigin/
- 14 https://www.block-braeu.de/unsere-hafenterrasse/
- 15 https://www.block-braeu.de/unser-bier/brauereifuehrung/